

Zeichenerklärung	Anzahl der Stufen / Stufenhöhe in cm (R = Rampe, G = Geländer)													Türbreiten in cm (● = über 100 cm)					Freiräume = Wendemöglichkeiten (Tiefe x Breite) oder Durchfahrtsbreite in cm										
	Saison (keine Angabe = Wi + So)	Buchungsschlüssel	TUI-Katalog	Haupteingang, Rezeption	Restaurant	Außenbalkon/terrasse/Halle	Flur/Lift	Zimmer-/App.-/Bungalow-Eingang	Bad/Dusche/WC	Balkon/Terrasse (vom Zi./App./Bung.)	Garten/Terrasse (vom Hotel/Hauptflur)	Pool (Zugang ins Wasser über Leiter = L, Stufen = S, Geländer = G)	Hallenbad (Zugang ins Wasser über Leiter = L, Stufen = S, Geländer = G)	Strand	Lift	Schlafzimmer (bei Hotels/App./Bung.)	Wohnzimmer (bei App./Bung.)	Bad/WC	Dusche/WC (befahrbar = j)	Balkon/Terrasse (vom Zi./App./Bung.)	im Lift	Schlafzimmer-Bettlängsseite	Schlafzimmer-Bettüberende	Bettenhöhe (Matratzenoberkante)	vor Badezimmer-Zugang	vor WC	rechts oder links neben WC (Haltgriff = G)	vor Waschbecken (unterfahrbar = ●)	vor Dusche/Badewanne (Haltgriff = G)
Puerto de la Cruz, Hotel Botanico Select	TFS 11061	LK/VI HH	R	0	0	0	0	0	0	0	0	S	-	79	77	77	68	69	●	140	101 x 134	80 x 200	100 x 180	50	69	69	19 x 19	180 x 140	165 x 126
Puerto de la Cruz, Hotel Atalaya Tenerife	TFS 11075	LK	0	R	R	0	0	0	1/5	0	L/S G	-	-	80	69	69	62	-	77	108 x 130	177 x 204	137	45	96 x 96	110 x 129	18	102 x 131	129 x 110	
Puerto de la Cruz, Hotel Atalaya Tenerife	TFS 11075	LK	0	R	R	0	0	0	0	0	L/S G	-	-	80	78	85	-	90	124	108 x 130	155 x 190	90 x 153	47	110 x 253	54 x 300	20	99 x 90	225 x 200G	
Puerto de la Cruz, Hotel Tigaiga	TFS 11070	LK HH	R	R	0	0	0	0	0	R	S G	-	-	79	100	-	86	●	140	144 x 108	82 x 190	180 x 110	19/46 21/52	120 x 250	90 x 100	50 x 17	100 x 115	160 x 140	
Puerto de la Cruz, Hotel Canarife Palace	TFS 11047	LK HH	0	0	0	0	0	0	0	0	S/L R	G/S	-	90	80	-	69	-	●	153	138 x 144	218 x 200	173	45	176 x 300	200 x 98	35	200 x 98	200 x 98
Puerto de la Cruz, Hotel Canarife Palace	TFS 11047	LK HH	0	0	0	0	0	0	0	0	S/L R	G/S	-	90	80	-	80	●	153	138 x 144	200 x 123	178	45	200 x 145	200 x 130	45	200 x 130	200 x 130	
Puerto de la Cruz, Hotel Valle Mar	TFS 11016	LK	0	0	0	0	0	0	0	4/17	2+3 20/S	-	-	80	76	-	57	-	●	117	90 x 150	86 x 300	83 x 400	50	257 x 100	105 x 80	...	105 x 80	105 x 80
Puerto de la Cruz, Hotel Bonanza	TFS 11045	LK HH	0	0	0	0	0	0	1/2	0	S/L R	-	-	90	80	-	58	-	●	138 x 144	200 x 200	250	47	160 x 105	45 x 50	11	190 x 94	190 x 90	
Puerto de la Cruz, Ferienpark Eden	TFS 11051	LK	R	2/R	0	0	0	0	1/4	28/14	5/15 S/R	-	-	79	80	80	80	-	●	117 x 97	95 x 212	80 x 186	48	94 x 160	165 x 140	120 x 43	135 x 160	140 x 120G	
Puerto de la Cruz, Riu Garoe	TFS 11080	LK HH	R	0	0	0	1/2	0	1/4	R	5/18 S/L	5/16 S/L	-	79	76	-	72	-	●	150	210 x 95	249 x 250	183 x 200	50	102	118	82 x 37	192 x 207	192 x 207
Los Cristianos, Kurhotel Mar y Sol, (App. Typ AFLAA)	TFS 33020	VI	2/18 R	0	0	0	0	0	0	0	0	S/G	...	0	86	86	86	90 z.T.	90 j	90	103 x 145	230 x 140	86	55	105 x 100	130 x 190	R 65 L 105	110 x 190	D 110x 100G
Los Cristianos, Kurhotel Mar y Sol, (App. Typ AELDB)	TFS 33020	VI	2/18 R	0	0	0	0	0	0	0	0	S/G	-	0	86	95	95	-	100	90	103 x 145	307 x 180	67 x 420	58	250 x 300	143 x 297	R57 L10	118 x 297	156 x 156G
Los Cristianos, Kurhotel Mar y Sol, (Studio Typ UED)	TFS 33020	VI	2/18 R	0	0	0	0	0	0	0	0	S/G	-	0	86	86	-	-	90 j	77	92	103 x 145	75 x 260	70	52	102 x 200	50 x 180	R 35 L 115	135 x 135G
Los Cristianos, Gran Hotel Arona	TFS 33023	LK	1/20 R	0	0	0	4/17 R	0	1/3	2/19 R	2/19 L/R	-	10/15	78	75	-	64	-	95	135 x 100	75 x 245	85	50	110 x 200	54 x 200	R 17 L 35	100 x 200	100 x 200	
Los Cristianos, Hotel H 10 Oasis Moreque	TFS 33010	LK	0	0	0	0	0	0	1/2,5	R	R/L	-	10/15	67	80/ 94	-	80	-	100	110 x 115	80 x 280	125	47	85 x 220	85 x 140	R 18 L 15	85 x 140	85 x 140	
Playa de las Americas, Hotel H 10 Conquistador	TFS 38034	LK	1/10 R	2/15 R	0	0	0	0	1/2,5	1/15 L+G	1/15	-	8/17	75	80	-	58	-	●	130 x 98	75 x 210	45	50	100 x 380	70 x 260	R 60 L 18	135 x 260	190 x 135	
Playa de las Americas, Noelia Sur	TFS 38007	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	3/40 G/R	-	0	76	77	-	83	j	86	110 x 130	185	120	58	200 x 95	130	L 17 R 26G	142	107	
Costa Adeje, Tacande Gran Hotel	TFS 31007	LK	0	0	2/17 R	0	0	0	1/5	5/187/20 R 16/16 S/R	S	15/16	77 x 80	86	75	74	WC71 DU84j	82	131 x 124	99 x 344	153 x 70	65	143 x 400	53 x 134	R11 L86/G	164	143 x 195/G		
Costa Adeje, Hotel Jardines de Nivaria Select	TFS 31037	LK HH	5/15 R	0	7/17 R	0	0	0	1/5	2/18 R/G	R	...	S	78	87	85	85	85 j	85	200 x 90	110 x 250	70 x 210	48	130 x 350	115 x 170	R 73 L 14	193 x 180	118 x 180G	
Costa Adeje, Hotel Colón Guanahani	TFS 31061	LK	0	2/14 R	0	0	0	0	1/2	R	2/15 L/S/G	-	-	77	75	-	75	-	110	125 x 125	80 x 240	56	48	98 x 180	150 x 185	R 20 L 27	143 x 185	185 x 95	
Costa Adeje, Riu Palace Tenerife Select	TFS 31030	LK	7/16 R/G	3	L/G R	R	9/19 R/G	...	75	75	75	75	...	80	130 x 90	li re 80	120	50	105 x 100	130 x 140	li 90 G	120 x 140	120 x 140	
Costa Adeje, Riu Arecas	TFS 31032	LK	1/14 R	8/16	R	L	...	33/ 18	80	70	70	70	...	83	137 x 100	160 x 242	120 x 80	50	95 x 91	125 x 135	20 x 25	125 x 140	135 x 120G	
Costa Adeje Dunas Paraiso	TFS 34010	LK	-	-	-	-	-	1	-	S/G	-	-	-	77	84	109	84	67j	109	144 x 107	146	127	56	115	110	48G 161	163	209	
Costa Adeje Roca Nivaria im Playa Paraiso	TFS 34040	LK	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	79	75	77	77	130 j	97	138 x 128	193	137	53	525 x 125	130	18L 88RG	180	113X 147	

Teneriffa

Zeichenerklärung		Anzahl der Stufen / Stufenhöhe in cm (R = Rampe, G = Geländer)													Türbreiten in cm (● = über 100 cm)					Freiräume = Wendemöglichkeiten (Tiefe x Breite) oder Durchfahrtsbreite in cm								
Saison (keine Angabe = Wi + So)	Buchungsschlüssel	TUI-Katalog	Haupteingang, Rezeption	Restaurant	Außenbalkon/terrasse/Halle	Flur/Lift	Zimmer-/App.-/Bungalow-Eingang	Bad/Dusche/WC	Balkon/Terrasse (vom Zi./App./Bung.)	Garten/Terrasse (vom Hotel/Hauptflur)	Pool (Zugang ins Wasser über Leiter = L, Stufen = S, Geländer = G)	Hallenbad (Zugang ins Wasser über Leiter = L, Stufen = S, Geländer = G)	Strand	Lift	Schlafzimmer (bei Hotels/App./Bung.)	Wohnzimmer (bei App./Bung.)	Bad/WC	Dusche/WC (befahrbar = j)	Balkon/Terrasse (vom Zi./App./Bung.)	im Lift	Schlafzimmer-Bettlängsseite	Schlafzimmer-Bettüberende	Bettenhöhe (Matratzenoberkante)	vor Badezimmer-Zugang	vor WC	rechts oder links neben WC (Haltgriff = G)	vor Waschbecken (unterfahrbar = ●)	vor Dusche/Badewanne (Haltgriff = G)
Los Cancajos Appartements Las Olas	SPC30012	LK	R	-	-	-	1/2	1/2	1/5	-	L/S	-	-	80	81	84	81	86	84	108 x 135	200	215/ 107	50	163 x 258	233 x 133	21/ 93	146 x 51	134
Los Cancajos Hotel H10 Taburiente Playa	SPC30016	LK	3/15 R	16/15 Lift	16/15 Lift	-	0	0	R	0	S L	-	-	80	76	-	79	-	93	140 x 108	200	100	50	117 x 285	90 x 200	22	148 x 200	148 x 200G
Los Canarios Fuenca La Palma Princess	SPC11010	LK	0	13/18 G	0	0	11/17 R/G	0	0	R	L	L	-	88	78	78	78	78	100	137 x 155	200	90	55	150 x 285	135	90	135 x 223	135 x 223

La Palma

Los Cancajos Appartements Las Olas	SPC30012	LK	R	-	-	-	1/2	1/2	1/5	-	L/S	-	-	80	81	84	81	86	84	108 x 135	200	215/ 107	50	163 x 258	233 x 133	21/ 93	146 x 51	134
Los Cancajos Hotel H10 Taburiente Playa	SPC30016	LK	3/15 R	16/15 Lift	16/15 Lift	-	0	0	R	0	S L	-	-	80	76	-	79	-	93	140 x 108	200	100	50	117 x 285	90 x 200	22	148 x 200	148 x 200G
Los Canarios Fuenca La Palma Princess	SPC11010	LK	0	13/18 G	0	0	11/17 R/G	0	0	R	L	L	-	88	78	78	78	78	100	137 x 155	200	90	55	150 x 285	135	90	135 x 223	135 x 223

Entfernungen in km (H = im Haus)										Nähere Umgebung der Unterkünfte										Besondere Einrichtungen, Sonstiges
Strand	Einkehrmöglichkeiten	Apotheke	Allgem. Mediziner	Krankenhaus	Dialysestation	Kuranwendungen	Sanitätshaus	Parkplatz / Garage	befestigte Gehwege / Straßen	unbefestigte Gehwege / Straßen	flach	leicht steigend / fallend	Gärten ebenerdig	Gärten uneben (mit Anz. Stufen = ... S)	befestigter Weg zum Strand	befestigte Strandpromenade	Diätküche (ggr. auf Anfrage)	Schonkost/Bufé		
2	0,3	0,2	0,2	2	2,5	0,5	3,5	0	●	-	●	●	●	S	●	●	●	●	Leihrollstuhl im Haus. Auf Wunsch zusätzliche Matratze und WC-Aufsatz. Diätkost auf Anfrage. Minibar für Medikamente. Abmessungen für DBH bedingt geeignet. Etwas größer sind die Junior-Suiten (JBH) aber nur mit Badewanne. Hotelanlage mit Rampen speziell für Rollstuhlfahrer.	
3	1	1	1	1	1	0,5	1	0	●	-	●	●	●	R	●	●	-	-	Abmessungen gelten für die Standard- u. Superiorzimmer, diese sind wegen einer zusätzlichen Flügeltür zwischen Bad und WC für Rollstuhlfahrer nicht geeignet.	
3	1	1	1	1	1	0,5	1	0	●	-	●	●	●	R	●	●	-	-	Abmessungen gelten für behinderteneignete Zimmer 603 + 604 (DBH) in Rezeptionsnähe (auf Anfrage).	
3	1	1	1	1	1	0,5	1	0	●	-	●	●	●	S	●	●	●	●	Zimmer 19 + 21: DBHQ, behindertenfreundlich, auf Rezeptionsebene, auf Anfrage ohne Aufpreis. Niedrigere Kleiderstange, Dusche mit Sitz, Lift für Weg zum Restaurant Rollstuhlfahrer freundlich.	
1,3	0,5	0,5	0,1	1,5	1,5	1,5	0,1	H	●	-	●	●	R	R	●	●	●	●	Abmessungen betreffen die geräumigen Zimmer (DBHB). Es gibt in allen Zimmern Badewannen an denen jeweils halbseitig eine Schutzglasscheibe fest montiert ist; für Rollstuhlfahrer bedingt geeignet	
1,3	0,5	0,5	0,1	1,5	1,5	1,5	0,1	H	●	-	●	●	R	R	●	●	●	●	4 behindertenfreundliche Zimmer: 123,124,140,141 (DBHB), allerdings fehlen noch Haltegriffe in Dusche und neben WC glasscheibe fest montiert ist; für Rollstuhlfahrer bedingt geeignet	
0,5	0,1	0,2	0,4	2	2	2	0,4	0	●	-	●	-	-	●	●	●	●	-	WC/Bidet abgetrennt. Durchgang 53 cm. Pool auf dem Dach über 2+3 Stufen à 20 cm. Zum Garten im hinteren Teil ohne Stufen, von Cafeteria 4 Stufen à 17 cm. Abmessungen der Doppelzimmer zur Strandpromenade, bei Buchung angeben. DBH	
1,3	0,5	0,5	H	1,5	1,5	1,5	0,1	H	●	-	●	●	R	R	●	●	●	●	Sowohl Kat. DBHA als auch Kat. DBHB mit sehr schmalen Badezimmern; Begleitung unbedingt erforderlich, trotz sehr zuvorkommendem Personal.	
1,9	0,6	1	0,6	0,6	1,3	3	1,8	H	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●	2 behinderteneignete Appartements Nr. 310 + 311 im "Eden Esplanade" (ABG). Hotel hügelig gelegen. Außenanlage nicht sehr für Rollstuhlfahrer geeignet. Leihrollstuhl vorhanden. Kücheneingang 80 cm, Spüle + Tisch unterfahrbar. Aufzug zum Hotel Eden Luz (Mahlzeiten) 107 x 105 cm.	
2	0,8	0,9	0,7	2	3	3	2	H	●	-	●	●	-	6/6/5S	●	●	●	●	3 behinderteneignete Standardzimmer (DBJA) 401,402,403, buchbar auf Anfrage. Vorrichtungen für Halterungen nebe WC. WCs neben Rezeption, Pool u. Restaurant behinderteneignet. Hallenbad mit Lift erreichbar. Zimmer 4. Etage ohne Poolblick.	
1,2	0,4	1	1	3,5	3,5	H	H	0	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●	Eine komplett rollstuhlgängige Anlage. Stundenw. Betreuung auf Anfrage g. Gebühr. Alle Hilfsmittel, auch E-Stuhl, können in der Anlage g. Gebühr gemietet werden. Am Pool Hebelifter vorhanden. Wendemöglichkeit im Bad=190x190. WC ohne Haltegriffe z.T. auf Anfrage erhältlich	
1,2	0,4	1	1	3,5	3,5	H	H	0	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●	sehr großzügiges App. Großer Schrank, teils mit Hängemögl. auf Rollstuhllhöhe. Stundenw. Betreuung auf Anfrage g. Gebühr. Alle Hilfsmittel, auch E-Stuhl, können g. Gebühr gemietet werden. Am Pool Hebelifter vorh. Haltegriff am WC auf Anfrage ohne Gebühr	
115 x	1,2	0,4	1	1	3,5	3,5	H	H	0	●	●	-	●	-	●	●	●	●	Als Bett ist eine ausziehbare Schlafcouch (Höhe 55 cm) vorhanden, bei Bedarf ist Hilfe beim Ausziehen der Schlafcouch möglich. Freiraum unter Waschbecken 66 cm (Höhe); nur zum Teil Haltegriff am WC, keine Badewanne	
1	0,1	0,1	1	3,4	3,4	1	-	0	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	Kein Platz neben WC. Rampe bis zum Pool, Wasser nur über Leiter erreichbar. Alle Zimmer bis auf Eckzimmer geeignet. Unterbringung erfolgt überwiegend in der 1. Etage (Rezeptionsebene).	
0,3	0,1	0,7	0,6	3	3	0,7	-	H	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	Abmessungen von 2 rollstuhlgerechten Doppelzimmern mit Poolblick (DBBM) im 1. Stock (Nr114+115). Freiraum unter Waschbecken 64 cm. (Höhe). Rampe bis zum Pool und ins Wasser. Diese 2 Zimmer sind leider unterschiedlich von den Maßen. Hotel gibt keine Bestätigung!	
0,4	0,3	0,3	0,5	1	1	3,1	...	0	●	...	●	●	●	●	●	●	●	●	Abmessungen der Standard-Doppelzimmer (DBH). Diät + Schonkost auf Anfrage. Außerdem 4 rollstuhlgerechte Juniorsuiten auf Anfrage gegen Aufpreis (DZ buchen, Aufpreis im Hotel zahlen): Badtür 80 cm, befahrbare Dusche/Haltegriff.	
0,8	0,1	0,6	H	0,3	0,3	-	-	0	●	-	●	●	-	-	●	●	●	-	2 behindertenfreundliche Zimmer DBHO, unterschiedliche Maße, Rollstuhl-WC vor Restaurant, auch vom Pool erreichbar, Lift nur bis 4. Stock, daher Bar, FKK, Dachpool nicht mit Rollstuhl erreichbar, Fitnesscenter per Lift aber 1 Stufe a 40 cm.	
H	0,8	0,8	2	2	7	H	5	0,8	●	●	...	●	...	●	2 große, rollstuhlgerechte Zimmer (DBHL) auf Rezeptionsebene. Außer dem Wellnessbereich sind alle Hotelinrichtungen über Lift o. Rampen zu erreichen. Neben Salon zusätzl. Behinderten-WC. Strand mit Rollstuhl nur über abschüssigen Gehweg (800 m) erreichbar.	
0,2	0,1	1	2	3	5,6	6,9	...	H	●	●	...	●	●	●	●	●	Abmessungen von 5 Gartenblickzimmern (DBJG). Weg zum Strand: Stufen, teilw. Rampen. Bäder mit Dusche+Wanne/Haltegriff. Diät u. Schonkost auf Anfrage. Aufzug vom Hotel zur Promenade: Türbreite 78 cm, Freiraum 138 x 100 cm. 2 behindertenfreundl. Zimmer F44	
0,3	0,1	1	2	3	5,5	6,8	...	0	●	...	●	●	●	...	●	●	●	●	Angaben von 3 behinderteneigneten Zimmern (DBDO/Nr.112,114,115) mit etwas breiteren Türen. Sehr geräumige Badezimmer. Freiraum unter Waschbecken 70 cm (Höhe). Weg zum Strand sehr abschüssig. Stufen + teilweise Rampen.	
0,3	3	5,5	5	7,5	10	...	H	●	●	●	...	●	●	●	●	●	Abmessungen von 4 rollstuhlgerechten Zi. (DBJM) im Erdgeschoss(Nr.130,131,133,134)Bad mit Schiebetür Freiraum unter Waschbecken: 61 cm. Diätküche + Schonkost auf Anfrage.Meerblick durch Garten eingeschränkt.	
0,3	3	5,3	5	7,3	10	...	H	●	●	...	●	●	●	●	●	●	Besondere Diäten möglich. Zugang zur Strandpromenade für Rollstuhlfahrer nur über Straße möglich. Abmessungen der Doppelzimmer (DBJ), 5 rollstuhlg. Zi(Nr.2028,2029,2030,2052,2053) im 2. Stock. Die Maße der Zimmer variieren ziemlich.	
-	H	5	H	15	20	-	20	H	●	-	-	●	-	●	-	●	●	-	5 SBMMB (407/8/9/10/11), auf Rez.Ebene 4. Stock, mit Pool-u. MB davon 1 Zi Nr (11), Restaurant u. Pool nur mit Lift erreichbar, Ortszugang nur über steile Straße, Mietwagen empfohlen, Tür z. Rest. nur 84/89 cm breit, am Pool kein Behinderten -WC,Poolzugang auch über Schräge	
-	0,4	0,4	20	20	20	-	20	H	●	-	-	●	-	●	-	●	●	-	5 DBJM davon 2 Programmrat F44, je Etage ein Behinderten-WC, Tür 87 cm, Tür von Lobby auf Terrasse 72 cm, Dusche mit Klappsitz	
0,5	H	0,1	3	8	8	5	3	0,2	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	4 behindertenfreundliche App.	
0,5	0,1	0,3	3,0	8,0	5,0	5,0	3,0	H	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	5 behindertenfreundliche Zimmer auf Anfrage, Einstiegshöhe Badewanne 40 cm, Höhe Waschtisch 85 cm, Restaurant mit Lift erreichbar. Badzimmer mit Schiebetür.	
1	8	8	8	40	40	-	30	0,5	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	Haltevorrichtung an Badewanne und WC; Waschbecken unterfahrbar; Strand 1 km entfernt: nur über unregelmässige Felsstufen erreichbar;	

